

HENNEKE



Becken & Spülen aus Corian®



FORMTEILE SPÜLEN



LACUS FSP


RUNDE FORMEN

DETAILS


- in allen Corian-Farben erhältlich
- 12mm Wandstärke
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar
- Thermisch verformte Innenecken ohne Strukturübergänge
- Hitzebeständiger Boden aus hochwertigem, geschliffenem Edelstahl
- Hand- oder drehbetätigte Ablaufgarnitur im Lieferumfang enthalten
- FSP-12 nur mit handbetätigter Ablaufgarnitur und ohne Überlauf erhältlich




FSP 853




FSP 12




FSP 40




FSP 41




FSP 851




FSP 15




FSP 50




FSP 30



FSP 35



FSP 44



LACUS FSP

PURISTISCHE FORMEN

DETAILS

- in allen Corian-Farben erhältlich
- 12mm Wandstärke
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar
- Thermisch verformte Innenecken ohne Strukturübergänge
- Hitzebeständiger Boden aus hochwertigem, geschliffenem Edelstahl
- Hand- oder drehbetätigte Ablaufgarnitur im Lieferumfang enthalten



FORMTEILE WASCHBECKEN



LACUS FCU


CURVA 2 FORMEN

DETAILS


- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Innenecken allseitig mit Innenradius gefertigt




FCU2 35




FCU2 53




FCU2 73




FCU2 95




FO 27




FO 48




FO 37




FO 52




FO 42




FO 53



FO 47



FO 57



LACUS FO


OVALE FORMEN

DETAILS


- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Vorsatzschalen bei sichtbarer Beckenaußenseite lieferbar




JT 420



JT 460



JT 520



LACUS FO


SONDERFORMEN

DETAILS


- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Vorsatzschalen bei sichtbarer Beckenaußenseite lieferbar




FS 68B




FOB 55




FS 70




FOB 58




FS 70B




FD 470




Tri




FD 520




FS 68




FP 40




FP 50




FP 60




FP 60 700




FP 60 800




FP 110 D




FP 110 E




FP 50-600



FP 50-700



FP 60 900



LACUS FP

PURISTISCHE FORMEN

DETAILS

- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Innenecken allseitig mit Innenradius gefertigt



AUFSATZSCHALE


CURVA

DETAILS


- Aufsatzschale
- Nur ohne Überlauf lieferbar
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Standardrad 12mm; gegen Aufpreis Rrand auf 6mm abgeflacht erhältlich




SCU 73




SCU 37




SCU 82




SCU 38




SCU 92




SCU 52




SCU 103




SCU 53




ASCU 37




ASCU 73




ASCU 38




ASCU 82




ASCU 52




ASCU 92



ASCU 53



ASCU 103



AUFSATZSCHALE CURVA

DETAILS

- Aufsatzschale
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Frässhablone und dXF-daten auf anfrage erhältlich
- Innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
- Aufsatzbecken mit Schürze 3-seitig, hinten offen
- Auf Wunsch auch mit Bohrung für bauseitige Mischbatterie



AUFSATZSCHALE


PURISTISCHE FORMEN

DETAILS


- Aufsatzbecken
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Innenecken allseitig mit Innenradius gefertigt
- Aufsatzbecken mit Schürze 3-seitig, hinten offen
- Aufsatzbecken aus Corian®
- **auch mit anderen Materialien kombinieren**




ASP 118D




ASP 58




ASP 68




ASP 118E




ASP 48




FCU 37




FCU 73




FCU 38




FCU 82




FCU 52




FCU 92



FCU 53



FCU 103



LACUS FCU

CURVA 1 FORMEN

DETAILS

- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Innenecken allseitig mit Innenradius gefertigt



LACUS FR


RUNDE FORMEN

DETAILS


- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Vorsatzschalen bei sichtbarer Beckenaußenseite lieferbar




FR 45




FR 25




JT 240




FR 32




JT 315




FR 38




JT 380




FR 40




FWS 50




FWM 50




FW 60



FW 80



FW 110



LACUS FW

WELLEN FORMEN

DETAILS

- Unterbaubecken
- In allen Corian® Farben erhältlich (Rocky-Farben auf Anfrage)
- Mit oder ohne Überlauf lieferbar (Standard mit Überlauf)
- Passend für alle gängigen Ablaufgarnituren (Ablaufgarnitur bauseits)
- Innenecken allseitig mit Innenradius gefertigt



FORMTEILE BADEWANNEN




BW 2

GRUNDKÖRPER


DETAILS

- frei geplante Badewanne, thermisch verformt (3D-Verformung)
- zzgl. Außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
- in allen Corian-Farben erhältlich
- Innenecken in reinigungsfreundlicher Hohlkehlenausführung
- mit Ablaufbohrung und Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- standardmäßig passend für Ablaufgarnitur von Viega Multiplex Design M1
- Der Einbau von bauseitigen Ablaufgarnituren ist möglich.
- Füllmenge: ca. 225 l / ca. 80 kg (Leergewicht inkl. Unterkonstruktion)

Grundkörper BW2



Grundkörper Curva 1



CURVA 1

GRUNDKÖRPER

DETAILS

- frei geplante Badewanne, thermisch verformt (3D-Verformung)
- zzgl. Außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
- in allen Corian-Farben erhältlich
- mit Ablaufbohrung und Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- standardmäßig passend für Ablaufgarnitur von Viega Multiplex Design M1
- Der Einbau von bauseitigen Ablaufgarnituren ist möglich.
- Füllmenge: ca. 155 l
- Gewicht Grundkörper: ca. 70 kg (Leergewicht inkl. Unterkonstruktion)




CURVA 2

GRUNDKÖRPER


DETAILS

- frei geplante Badewanne, thermisch verformt (3D-Verformung)
- zzgl. Außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
- in allen Corian-Farben erhältlich
- mit Ablaufbohrung und Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- standardmäßig passend für Ablaufgarnitur von Viega Multiplex Design M1
- Der Einbau von bauseitigen Ablaufgarnituren ist möglich.
- Füllmenge: ca. 135 l
- Gewicht Grundkörper: ca. 70 kg (Leergewicht inkl. Unterkonstruktion)

Grundkörper Curva 2



Badewanne Curva 1



CURVA 1 UND CURVA 2 STANDARD

DETAILS

- Badewanne CURVA1 und CURVA2
- in allen Corian-Farben erhältlich
- thermisch verformt (3D-Verformung)
- mit Ablaufbohrung und Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- standardmäßig passend für Ablaufgarnitur von Viega Multiplex Design M1
- Füllmenge und Gewicht CURVA1: ca. 155 l / ca. 130 kg. (Leergewicht inkl. - Unterkonstruktion)
- Füllmenge und Gewicht CURVA2: ca. 177l / ca. 125 kg. (Leergewicht inkl. Unterkonstruktion)




BW-GLAS STANDARD

DETAILS

- Designform mit Glasseiten und zwei Corian-Armstützen
- thermisch verformt (3D-Verformung)
- in allen Corian-Farben erhältlich
- mit stirnseitigem Revisionsdeckel
- mit Bohrung in Wannenseite für Überlauf / Ablaufbetätigung und ggf. Wanneneinlauf
- standardmäßig passend für Ablaufgarnitur von Viega Multiplex Design M1
- Der Einbau von bauseitigen Ablaufgarnituren ist möglich.
- Füllmenge und Gewicht: ca. 250 l / ca. 125 kg. (Leergewicht inkl. Unterkonstruktion)

Badewanne BW Glas



FORMTEILE DUSCHWANNEN



EINBAU BODENBÜNDIG	EINBAU EXTRAFLACH	EINBAU STANDARD	EINBAU SONDERHÖHE
Art.-Nr. DW-FB Ausführung › Duschwannenmaße nach Kundenwunsch › Ablauf im Bodenaufbau (Platzbedarf im Bodenaufbau: min. 130 mm)	Art.-Nr. DW-FF Ausführung › Duschwannenmaße nach Kundenwunsch für extraflachen Einbau (sichtbare Höhe: 50 mm) › Ablauf im Bodenaufbau (Platzbedarf im Bodenaufbau: min. 80 mm)	Art.-Nr. DW-FS Ausführung › Duschwannenmaße nach Kundenwunsch für Standardeinbau (sichtbare Höhe: 130 mm) › Ablauf über dem Bodenaufbau (kein Platzbedarf im Bodenaufbau erforderlich, vor allem interessant bei Altbausanierungen etc.)	auf Anfrage Ausführung › Sonderkanten und Sonderhöhen auf Anfrage möglich › Bitte lassen Sie uns eine detaillierte Anfrage zukommen.


PURISTISCH

GRUNDKÖRPER


DETAILS

- Grundkörper puristische Form
- frei geplante Dusche, thermisch verformt (3D-Verformung), mit Gefälle zum Ablauf hin
- in allen Corian-Farben erhältlich
- Außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
- passend für alle Ablaufgarnituren mit D: 90 mm (Geberit Uniflex D90 wird auf Wunsch mitgeliefert)

Grundkörper Puristisch



Grundkörper Curva



CURVA

GRUNDKÖRPER

DETAILS

- Grundkörper Curva
- frei geplante Dusche, thermisch verformt (3D-Verformung), mit Gefälle zum Ablauf hin
- in allen Corian-Farben erhältlich
- Außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
- passend für alle Ablaufgarnituren mit D: 90 mm (Gerät Uniflex D90 wird auf Wunsch mitgeliefert)




Kontaktieren Sie uns:

02391/60 24 70
service@henneke.com

Henneke Formbau GmbH
Heldenweg 1
58840 Plettenberg



HENNEKE.COM



Quality Network
INDUSTRIAL PARTNER
DuPont™ Corian®